






Rzędna terenu projektowego	99,48		99,48		99,48
Rzędna osi kanału	97,83		97,80		98,21
Zagłębienie osi kanału [m]	1,65		1,68		1,27
Odległości [m]	4,00	0,80	1,50		
Materiał / średnica	PE100, SDR 17 Ø40x2,4	0,75 %	PVC-U/ILN Ø160x4,0	2,0 %	
Spadek	0,75 %				
Długość [m]	0,00	1,00	4,00	4,80	6,30

[illegible]

0,00	PE100, SDR 17 (PN10) Ø40x2,4 2,75 %	4,00	1,56	97,96	99,52
1,00					
4,00			1,65	97,85	99,50
4,80		0,80			
6,30	PVC-U, K11 Ø160x4,0 2,0 %	1,50	1,30	98,20	99,50
			1,27	98,23	99,50

0,00	1,25 %	PE100, SDR 17 (PN10) Ø40x2,4	4,00	1,65	97,87	99,52
1,00						
4,00				1,68	97,82	99,50
4,80			0,80			
6,30		PVC-U I-II Ø160x4,0	1,50	1,30	98,20	99,50
	2,0 %			1,27	98,23	99,50





**S10**




UWAGA:

Rzeczne iu gępcokosci istniejącej infrastruktury podziemnej, podane w przybliżeniu, na podstawie mapy do celów projektowych. Aby ustalić rzeczywiste różne istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać przekropy kontrolne.

Zastrzeżę się możliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniesione na mapie.



# PROFİL PRZYŁĄCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/250

	Nazwa inwestycji:		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYLĄCZAMI ORAZ SIECI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLĄCZAMI I INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA.	
	Adres budowy:		SIENKOWA, GMINA LEŁS. JEN. EMD. 141506 2, OSRĘB 0018. DZ. NR 179, 7714, 187, 183, 7723, 7716, 7719, 6112, 5413, 5443, 5411, 5409, 5408, 5404, 5405, 5406, 55, 6117, 7804, 64, 101, 102928.	
Przedmiot rysunku:	Inwestor:		PROFIL PRZYLĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Nosek specjalność inżynieria – inżynieria w zakresie sieci i instalacji sanitarnej		GMINA LEŁS. UL. SKOŁYNA 37, 07-402 LEŁS	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Barach specjalność inżynieria w zakresie sieć, instal. urządzeń elektrycz., wentylacyjnych, grzewczych, wod. i kan.		mgi inż. Andrzej Barach specjalność inżynieria w zakresie sieć, instal. urządzeń elektrycz., wentylacyjnych, grzewczych, wod. i kan.	
BRANŻA SANIT.			SZ-26	
STAJUM B			NR RYS.	
DATA			SKALA	
PROFIS			1:100/250	
06.2016				