



- S1** PODŁOGA NA GRUNCIE
- granit polerowany gr. 2 cm na kleju szlichta o gr 6 cm, zbrojona siatką  $\varnothing 4$  co 15x15 cm
  - folia DL 300
  - styropian gr. 10 cm
  - folia PCV DL 300
  - beton gr. 10 cm
  - piasek ubity na mokro gr. 50 cm
- S2** STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- granit polerowany gr. 2 cm na kleju szlichta o gr. 6 cm, zbrojona siatką  $\varnothing 4$  co 15x15 cm
  - izolacja z folii
  - styropian dźwiękochłonny gr. 3 cm
  - strop żelbetowy gr. 18 cm
  - tynek gipsowy gr. 1 cm
- S3** PODŁOGA NA PODDASZU
- szlichta o gr. 6 cm, zbrojona siatką  $\varnothing 4$  co 15x15 cm
  - izolacja z folii
  - styropian gr. 25 cm
  - folia paroizolacyjna
  - strop żelbetowy gr. 18 cm
  - tynek gipsowy gr. 1 cm
- S4** SKOSY DACHU - NIEOCIEPLONE
- blacha dachówkopodobna
  - łaty 5x6cm
  - kontrłaty 5x2,5cm
  - folia paroprzepuszczalna
  - krokwie 8x16cm

Branża	Architektura	<b>RADECKA</b> FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA mgr Renata Radecka	ul. Kopernika 7/53
Faza	P.T.   Skala 1:50		07-410 Ostrołęka
Data	Lipiec 2016 r.		tel. (29) 6911985
Inwestor	Gmina Lelis z siedzibą Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.		
Adres bud.	Dz. nr: 354/4, 354/6, obręb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis.		
Nazwa projektu	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY LEŁIS WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ A-A		
Projektant	mgr inż.arch. Aleksander Wietrow nr upr. bud. 608/86/Os. urb. 464/88    specjalność architektoniczno-budowlana		
Sprawdzający	mgr inż.arch. Wojciech Zawartko nr upr. bud. St-626/83    specjalność architektoniczno-budowlana		
Asystent	mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska		Rys. nr A-9