

SYMBOL DRZWI		DZ1	DZ2	DZ3	D1+W	D2 - EI 60	D3+W	D4	D5 - EI 60
WIDOK		aluminiowe szklone, samozamykacz	aluminiowe, częściowo szklone, ocieplone, samozamykacz	aluminiowe szklone, lewe skrzydło szersze, samozamykacz	aluminiowe szklone, samozamykacz	drewniane, pełne, EI 60, samozamykacz, prawe skrzydło szersze	szklone, dymoszczelne, samozamykacz	drzwi z płyt MDF/HDF, częściowo szklone 3/3, szyba satyna	drewniane, pełne, EI 60
		190	110	180	190	180	200	110	110
		240	240	240	240	210	210	210	210
WYMIAR OTWORU(mm)	SZEROKOŚĆ	1900	1100	1800	1900	1800	2000	1100	1100
	WYSOKOŚĆ	2400	2400	2400	2400	2100	2100	2100	2100
MINIMALNY WYMIAR (mm) SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ	2 x 900	900	1200 - szersze skrzydło	2 x 900	1000 - szersze skrzydło	900 - szersze skrzydło	1000	1000
	WYSOKOŚĆ	2350	2350	2350	2350	2350	2050	2050	2050
PARTER - LEWE/PRAWE		2 - DWUSKRZYDŁOWE	1-P	2 - DWUSKRZYDŁOWE	1 - DWUSKRZYDŁOWE	1 - DWUSKRZYDŁOWE	1 - DWUSKRZYDŁOWE	5-L, 7-P	1-P
I PIĘTRO - LEWE/PRAWE		0	0	0	0	0	1 - DWUSKRZYDŁOWE	10-L, 8-P	0
II PIĘTRO - LEWE/PRAWE		0	0	0	0	0	0	2-P	0
ILOŚĆ SZTUK		2 - DWUSKRZYDŁOWE	1-P	2 - DWUSKRZYDŁOWE	1 - DWUSKRZYDŁOWE	1 - DWUSKRZYDŁOWE	2 - DWUSKRZYDŁOWE	15-L, 17-P	1-P

SYMBOL DRZWI		D6 - EI 30	D7	D8	D9 - EI 15
WIDOK		stalowe, pełne, EI 30, do: kotłowni i serwerowni	drzwi z płyt MDF/HDF, pełne, z otworami wentylacyjnymi	drzwi z płyt MDF/HDF, pełne, z otworami wentylacyjnymi	stalowe, pełne, EI 15
		110	110	90	110
		210	210	210	210
WYMIAR OTWORU(mm)	SZEROKOŚĆ	1100	1100	900	1100
	WYSOKOŚĆ	2100	2100	2100	2100
WYMIAR SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ	1000	1000	800	1000
	WYSOKOŚĆ	2050	2050	2050	2050
PARTER - LEWE/PRAWE		1-L	1-L, 3-P	2-L, 3-P	0
I PIĘTRO - LEWE/PRAWE		1-L	1-L, 2-P	4-L, 2-P	0
II PIĘTRO - LEWE/PRAWE		0	0	0	1-L, 1-P
ILOŚĆ SZTUK		2-L	2-L, 5-P	6-L, 5-P	1-L, 1-P

KOLOR PROFILI DRZWI:
- ZEWNĘTRZNYCH - BIAŁY
- WEWNĘTRZNYCH - DĄB JASNY

Przed przystąpieniem do składania zamówienia na stolarkę drzwiową wykonawca powinien sprawdzić i potwierdzić w naturze wszystkie wymiary podane w niniejszym zestawieniu (szerokości i wysokości otworów drzwiowych).

Branża	Architektura	RADECKA FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA mgr Renata Radecka	ul. Kopernika 7/53 07-410 Ostrołęka tel. (29) 6911985
Faza	P.T. Skala 1:100		
Data	Lipiec 2016 r.		
Inwestor	Gmina Lelis z siedzibą Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.		
Adres bud.	Dz. nr: 354/4, 354/6, obręb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis.		
Nazwa projektu	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY LEŁIS WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Nazwa rysunku	WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ		
Projektant	mgr inż.arch. Aleksander Wietrow nr upr. bud. 608/86/Os. urb. 464/88 specjalność architektoniczno-budowlana		
Sprawdzający	mgr inż.arch. Wojciech Zawartko nr upr. bud. St-626/83 specjalność architektoniczno-budowlana		
Asystent	mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska		Rys. nr A-18