



- S1** PODŁOGA NA GRUNCIE
- granit polerowany gr. 2 cm na kleju
szlichta o gr 6 cm, zbrojona siatką
Ø4 co 15x15 cm
folia DL 300
styropian gr. 10 cm
folia PCV DL 300
beton gr. 10 cm
piasek ubity na mokro gr. 50 cm
- S2** STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- granit polerowany gr. 2 cm na kleju
szlichta o gr. 6 cm, zbrojona siatką
Ø4 co 15x15 cm
izolacja z folii
styropian dźwiękochłonny gr. 3 cm
strop żelbetowy gr. 18 cm
tynk gipsowy gr. 1 cm
- S3** PODŁOGA NA PODDASZU
- szlichta o gr. 6 cm, zbrojona siatką
Ø4 co 15x15 cm
izolacja z folii
styropian gr. 25 cm
folia paroizolacyjna
strop żelbetowy gr. 18 cm
tynk gipsowy gr. 1 cm
- S4** SKOSY DACHU - NIEOCIEPLONE
- blacha dachówkopodobna
łaty 5x6cm
kontrłaty 5x2,5cm
folia paroprzepuszczalna
krokwie 8x16cm
- S5** STROPODACH
- 2 x papa termozgrzewalna
szlichta betonowa zbrojona gr. 6-9,5 cm
folia PCV
styropian gr. 25 cm
folia PCV
strop żelbetowy gr.18 cm
tynk gipsowy gr. 1 cm
- PS** SPOCZNIK
- granit polerowany o gr. 3 cm na kleju
z rowkami antypoślizgowymi
płyta żelbetowa gr. 15 cm
tynk gipsowy gr. 1 cm

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|
| Branża | Architektura | RADECKA | ul. Kopernika 7/53 |
| Faza | P.T. Skala 1:50 | FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA | 07-410 Ostrołęka |
| Data | Lipiec 2016 r. | mgr Renata Radecka | tel. (29) 6911985 |
| Investor | Gmina Lelis z siedzibą Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis. | | |
| Adres bud. | Dz. nr: 354/4, 354/6, obręb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis. | | |
| Nazwa projektu | PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY LE LIS WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ | | |
| Nazwa rysunku | PRZEKRÓJ B-B | | |
| Projektant | mgr inż.arch. Aleksander Wietrow | | |
| | nr upr. bud. 608/86/Os. urb. 464/88 specjalność architektoniczno-budowlana | | |
| Sprawdzający | mgr inż.arch. Wojciech Zawartko | | |
| | nr upr. bud. St-626/83 specjalność architektoniczno-budowlana | | |
| Asystent | mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska | | Rys. nr A-10 |