

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 2819017 W KM 0+000,00 - 1+000,00  
ADRES INWESTYCJI : Droga Gminna Nr 2819017 odc. w km 0+000,00 - 1+331,00  
INWESTOR : Gmina Lelis  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Chmielewski  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2011 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2011 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SST - 05.03.05a SST- 05.03.17	Remont cząstkowy spękaną nawierzchni bitumicznej przez usunięcie w-wy bitumicznej o gr. 4 cm i wbudowanie nowej w-wy ścieralnej z bet. asf. AC 11S, asf. 50/70 o gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1 wraz z oczyszczeniem podbudowy oraz skropieniem emulsją asfaltową podłoża i krawędzi połączeń.  Przedmiar: 105 m <sup>2</sup> 105	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
2	SST - 05.03.17 SST - 05.03..17b SST - 05.03.8a	Wykonanie remontu cząstkowego spękań siatkowych i nierówności nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC i kruszywa łamanego fr. 2/63 mm i 6,3/12,80 mm. Przedmiar: 300 m <sup>2</sup>  300	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
3	SST - 05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalań na nawierzchni bitumicznej jezdni przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU i kruszywa łamanego o wym. 2/6,3 mm.  Przedmiar: 1000 m x 4,05 m = 4050 m <sup>2</sup> 4050	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4050.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4050.000</b>