

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 2819017 W KM 0+000,00 - 1+000,00  
ADRES INWESTYCJI : Droga Gminna Nr 2819017 odc. w km 0+000,00 - 1+331,00  
INWESTOR : Gmina Lelis  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie  
BRANŻA : DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>SST - 05.03.05a</b> <b>SST-05.03.17</b>	Remont cząstkowy spękaną nawierzchni bitumicznej przez usunięcie w-wy bitumicznej o gr. 4 cm i wbudowanie nowej w-wy ścieralnej z bet. asf. AC 11S, asf. 50/70 o gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1 wraz z oczyszczeniem podbudowy oraz skropieniem emulsją asfaltową podłoża i krawędzi połączeń.  Przedmiar: 105 m2	m <sup>2</sup>	105		
2	<b>SST - 05.03.17</b> <b>SST - 05.03..17b</b> <b>SST - 05.03.8a</b>	Wykonanie remontu cząstkowego spękań siatkowych i nierówności nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC i kruszywa łamanego fr. 2/63 mm i 6,3/12,80 mm. Przedmiar: 300 m2	m <sup>2</sup>	300		
3	<b>SST - 05.03.09</b>	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalańa na nawierzchni bitumicznej jezdni przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU i kruszywa łamanego o wym. 2/6, 3 mm.  Przedmiar: 1000 m x 4,05 m = 4050 m2	m <sup>2</sup>	4050		

## PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM	Uprozczone
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		
	<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: