

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – odc. II

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO			
Oznaczenie	Opis	Ilość (szt.) długość (m)	Wielkość
Odc. II w km 0+000,00 – 4+102,70			
A-7	ustęp pierwszeństwa	4 szt.	średnia
D-6	Przejście dla pieszych	6 szt.	średnia
A-3	Niebezpieczny zakręt pierwszy w prawo	3 szt.	średnia
D-15	Przystanek autobusowy	4 szt.	średnia
B-20	Stop	1 szt.	średnia
A-6c	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie	1 szt.	średnia
A-6b	skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie	1 szt.	średnia
D-2	Koniec drogi z pierwszeństwem	2 szt.	średnia
T	Tabliczka uprzedzająca o zastosowaniu znaku B-20 z treścią: „Stop 125 m”	1 szt.	-
A-4	Niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo	1 szt.	średnia
T-4	tabliczka wskazująca liczbę zakrętów	2 szt.	-
B-33	Ograniczenie prędkości: „50”	2 szt.	średnia
B-34	Koniec ograniczenia prędkości: „50”	2 szt.	średnia
A-1	Niebezpieczny zakręt w prawo	1 szt.	średnia
T-1	tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego: „150 m”	1 szt.	-
A-2	Niebezpieczny zakręt w lewo	1 szt.	średnia
U-5b zespolony ze znakiem C-9	Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9	1 szt.	-
Razem		37 szt.	

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

- Słupki prowadzące U-1a: **15 szt.**

SŁUPKI DO TABLIC ZNAKÓW:

- Słupki stalowe ocynkowane fi. 5 cm: **26 szt**

UWAGA:

W zestawieniu uwzględniono tylko znaki i słupki nowoprojektowane bez znaków przestawianych.