

### DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2222), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1264) oraz upoważnienia Nr ON.0022.622.2013 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 19.12.2013 r. dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi , w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa ,

Po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: **Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis**, wniesionego dnia 30.04.2018 r.

#### zezwała się wnioskodawcy

1. Na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. **2 przyłączy kanalizacji sanitarnej (przejścia poprzeczne metodą przecisku) w pasie drogi powiatowej nr 2538W Ostrołęka-Białobiel-Durlasy w msc. Durlasy (dz. nr 502), gm. Lelis, przyłącza wodociągowego (przejście poprzeczne metodą przecisku) w pasie drogi powiatowej nr 2538W Ostrołęka-Białobiel-Durlasy w msc. Durlasy (dz. nr 502), gm. Lelis, 3 przyłączy kanalizacji sanitarnej (przejścia poprzeczne metodą przecisku) w pasie drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło w msc. Lelis (dz. nr 706), gm. Lelis, oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło w msc. Lelis, gm. Lelis (zgodnie z załącznikiem graficznym).**
2. Zobowiązuje się Inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
  1. w przypadku przejść poprzecznych rurę osłonową ułożyć na całej szerokości pasa drogowego,
  2. ostatnią warstwę zasypki gruntowej należy odbudować z kruszywa drogowego,
  3. wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu,
  4. na długości zadania przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego,
  5. zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 29 stycznia 2016, poz. 124),
  6. wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu,
  7. w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas późniejszej przebudowy drogi, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
  8. realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
  9. Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce udostępnia działki wchodzące w skład pasa drogowego w celu realizacji robót budowlanych ,
  10. zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
  11. po zakończonych robotach sporządzić i przekazać inwentaryzację powykonawczą geodezyjną do ZDP w Ostrołęce,

### UZASADNIENIE

W uznaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające zlokalizowanie **2 przyłączy kanalizacji sanitarnej (przejścia poprzeczne metodą przecisku) w pasie drogi powiatowej nr 2538W Ostrołęka-Białobiel-Durlasy w msc. Durlasy (dz. nr 502), gm. Lelis, przyłącza wodociągowego (przejście poprzeczne metodą przecisku) w pasie drogi powiatowej nr 2538W Ostrołęka-Białobiel-Durlasy w msc. Durlasy (dz. nr 502), gm. Lelis, 3 przyłączy kanalizacji**