



PRZUT DACHU - Skala 1:100

1. W celu zapewnienia prawidłowej ewakuacji z zadaszonych trybun, należy wykonać dodatkowe przejścia w każdym sektorze oraz stopnie pośrednie w przejściach jacych. Jednocześnie w istniejącym ogrodzeniu za trybunami (między osiami □-P) zamontować furtkę szerokości min. 1,5m oraz wykonać prowadzące do niej schody i chodnik.
2. Wymiary elementów konstrukcyjnych – wg rysunków branżowych.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
4. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
5. Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz rysunkami branżowymi.

Strona 1 Nazwa rys.	RZUT PRZYZIEMIA I RZUT DACHU		Nr rys.
	Nazwa inwestycji Budowa, zadania trybun	Skala 1:100	A-01
Strona 2 Nazwa inwestycji Budownictwo Budowlane Nazwa inwestora 4-110 Ostrołęka ul. Kłuskiego 32a (25) 764 57 99	Adres jednostka ewidencyjna 141/906, 2 Lelis jednostka ewidencyjna 1406, 2/0010 Lelis działka nr ewid. 330, 352, 353	Projekt architektura budowlana	Data 05.2023r.
	Inwestor Gmina Lelis ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis	Specjalność arch.	Podpis Upr. 06-798 188/192 MAZ/0001/ZOAW/10