


RZUT DACHU



UWAGI :

1. Wymiary należy rozumieć ,jako uzyskane z uwzględnieniem wykonczenia powierzchni elementów budynku , a w odniesieniu do szerokości drzwi ,jako wymiary w świetle ościeżnicy.
2. Wymiarów nieokreślonych liczbowo nie należy mierzyć bezpośrednio z rysunku.
3. Zinwentaryzowano elementy widoczne ,niezakryte i niezbudowane.
4. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót ,budowlano-montażowych oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Wszelkie elementy ruchome ,elementy wyposażenia , elementy stolarki okiennej i drzwiowej , fasad ,okładzin elewacyjnych, balustrad ,poręczy i pochwytyw i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych na obiekcie.
6. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem .
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków z uwzględnieniem informacji opisowych.
9. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

<b>POKRYCIE DACHU PŁASKIEGO:</b> PAPA TERMOZGRZEWAŁNA, powierzchnia 23,25m <sup>2</sup>
<b>POKRYCIE DACHU : BLACHODACHÓWKA</b> <b>POWIERZCHNIA DACHU : 302,00 m<sup>2</sup> (brutto)</b>
<b>RURA SPUSTOWA:</b> $\phi 120$
<b>RYNNA :</b> $\phi 125$

STYK DACHU Z KOMINAMI USZCZELNIĆ FARTUCHAMI Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ 0.5mm
SYSTEM ODWODNIENIA DACHU OKAPOWY WYKONAĆ WG. WYTYCZYNYCH PRODUCENTA
STYK DACHU Z WYŁAZEM DACHOWYM WG. TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA
ŁAWY KOMINIARSKIE I PŁOTKI ŚNIEGOWE WG TECHNOLOGII WYBRANEJ FIRMY
RYNNY MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI CO 50cm
RURY SPUSTOWE MOCOWANE DO ŚCIANY CO 100cm

OZNACZENIA :

- ściany istniejące
- elementy projektowane

	USŁUGI PROJEKTOWE Izabela Sawicka 07- 410 Ostrołęka, ul. Goworowska 31a/12, tel. 505-965-707		
nazwa obiektu	NADBUDOWA BUDYNKU OSP W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM	skala	1 : 100
temat	RZUT DACHU	rys. nr	A4
adres budowy	ŁĘG PRZEDMIEJSKI 92 , 07-402 LELIS identyfikator działki : 141506_2.0011.430		
inwestor	GMINA LELIS ul. Szkolna 39 , 07 - 402 Lelis		
projektant	mgr inż.arch. ALEKSANDER WIETROW	upr.spec.arch. nr 608/86/Os	
opracował	mgr inż. IZABELA SAWICKA	-	
O S T R O Ł Ę K A , czerwiec 2023 r.			