



PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



D DACH NIEOCIEPLONY

blachodachówka
łaty 4x5cm
kontrylaty 3x5cm
folia wstępnego krycia FWK
o niskiej paroprzepuszczalności
krokwie 8x18

OZNACZENIA :

- ściany istniejące
- istniejąca styropapa na stropodachu
- istniejące docieplenie ścian zewnętrznych
- projektowane zamurowania z betonu komórkowego
- projektowane uzupełnienie docieplenie styropian EPS-70, gr.12cm
- projektowane docieplenie wełną mineralną
- ściany do rozbioru

USŁUGI PROJEKTOWE Izabela Sawicka 07- 410 Ostrołęka, ul. Goworowska 31a/12, tel. 505-965-707		
nazwa obiektu	NADBUDOWA BUDYNKU OSP W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM	skala 1 : 100
temat	PRZEKRÓJ A - A , B - B	rys. nr K1
adres budowy	ŁĘG PRZEDMIEJSKI 92 , 07-402 LELIS identyfikator działki : 141506_2.0011.430	
inwestor	GMINA LELIS ul. Szkolna 39 , 07 - 402 Lelis	
projektant	mgr inż. IZABELA SAWICKA	upr.spec.konstr. PDL/0010/PWBKb/17
opracował	mgr inż. IZABELA SAWICKA	
OSTROŁĘKA , czerwiec 2023 r.		