



A	PODŁOGA NA GRUNCIE
2.0cm	podłoga(płytki)
7.0cm	gładź cementowa C30
10cm	styropian EPS 100
	2x folia PE min.0,3mm/papa Izolmat Plan
10cm	beton C12/15
30cm	zagęszczony piasek
	grunt rodzimy po zdjęciu humusu

C	DACH NIEOCIEPLONY
	blachodachówka do 30kg/m2
	łaty 4x5cm
	kontrłaty 3x5cm
	wiatroizolacja
	krokwie 8x16

B'	STROP NAD PARTEREM
5cm	gładź cementowa
	folia polietylenowa
10cm	styropian EPS 100
10cm	plyta żelbetowa
1.5cm	tylnk cem/wap

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1.5cm	tylnk wewnętrzny cem/wap
	beton komórkowy
20cm	styropian EPS 70
	tylnk cienkowarstwowy

B	STROP NAD PARTEREM
5cm	gładź cementowa
	folia polietylenowa
10cm	styropian EPS 100
11cm	strop na belkach stalowych
1.5cm	tylnk cem/wap

SF	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	wykonczenie cokołu np. tynk mozaikowy lub płytki cokołowe powyżej gruntu
	folia kubełkowa
15cm	styrodur XPS lub styropian fundamentowy system Izohan lub tp.
24cm	ściana fundamentowa

Uwagi:

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne uwagi przedstawić nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży jest zabronione.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkiem detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika z powszechnie znanych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z zamawiającym przez projektantem oraz za ich zgodą.



BEST-PLAN Magdalena Wiska
07-402 Lelis, Gibalka 11 tel. 501-999-294

nazwa obiektu	PRZEBUDOWA BUDYNKU BARU SAMOOSŁUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ NA DZIAŁCE NR 710/4 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM OBIERWIA GM.LELIS		skala 1 : 50
temat	PRZEKRÓJ A-A		
adres budowy	OBIERWIA 128A, gm. Lelis działka nr ewid. 710/4		rys. nr A-04
inwestor	GMINA LELIS LELIS , ul. Szkolna 39, 07 - 402 Lelis		
projektant	mgr inż.arch. WOJCIECH ZAWARTKO	upr.spec.arch. nr St-626/83	
sprawdzający	mgr inż.arch. MAREK PĘZA	upr.spec.arch. nr Wa-450/01	
opracował	mgr inż. Magdalena Wiska	upr.spec.konst.-bud. nr WAM/0177/WBKb/19	
GIBAŁKA ,marzec 2024r.			