


PRZEKRÓJ B - B



A	PODŁOGA NA GRUNCIE
2.0cm	podłoga (płytki)
7.0cm	gładź cementowa C30
10cm	styropian EPS 100
	2x folia PE min. 0,3mm/papa Izolmat Plan
10cm	beton C12/15
30cm	zagęszczony piasek
	grunt rodzimy po zdjęciu humusu

C	DACH NIEOCIEPLONY
	blachodachówka do 30kg/m2
	łaty 4x5cm
	kontrłaty 3x5cm
	wiatroizolacja
	krokwie 8x16

B'	STROP NAD PARTEREM
5cm	gładź cementowa
	folia polietylenowa
10cm	styropian EPS 100
15cm	plyta żelbetowa
1,5cm	tylnk cem/wap

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1,5cm	tylnk wewnętrzny cem/wap
	beton komórkowy
20cm	styropian EPS 70
	tylnk cienkowarstwowy

SF	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	wykonczenie cokołu np. tynk mozaikowy lub płytki cokolowe powyżej gruntu
	folia kubelkowa
15cm	styrodur XPS lub styropian fundamentowy
	system Izohan lub tp.
24cm	ściana fundamentowa

Uwagi:

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne uwagi przedstawić nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży jest zabronione.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkiem detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika z powszechnie znanych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z zamawiającym przez projektantem oraz za ich zgodą.

<div><div><div>B</div><div>P</div></div><div>BEST-PLAN</div></div> <div><div>BEST-PLAN Magdalena Wiska</div><div>07-402 Lelis, Gibalka 11 tel. 501-999-294</div></div>			
nazwa obiektu	PRZEBUDOWA BUDYNKU BARU SAMOOBŚLUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ NA DZIAŁCE NR 710/4 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM OBIERWIA GM.LELIS		skala 1 : 50
temat	PRZEKRÓJ B-B		
adres budowy	OBIERWIA 128A, gm. Lelis działka nr ewid. 710/4		rys. nr
inwestor	GMINA LELIS LELIS , ul. Szkolna 39, 07 - 402 Lelis		A-05
projektant	mgr inż.arch. WOJCIECH ZAWARTKO	upr.spec.arch. nr St-626/83	
sprawdzający	mgr inż.arch. MAREK PĘZA	upr.spec.arch. nr Wa-450/01	
opracował	mgr inż. Magdalena Wiska	upr.spec.konst.-bud. nr WAM/0177/WBKb/19	
GIBAŁKA ,marzec 2024r.			